

Traitement médical du Cancer du Rein



QUOI de NEUF?

Bernard Escudier
Institut Gustave Roussy
Villejuif

Les acquis (1)

7e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

Les médicaments anti angiogéniques sont efficaces pour:

- faire diminuer la taille des tumeurs
- stabiliser plus longtemps
- améliorer la durée de vie


Nexavar, sutent,
avastin, torisel, afinitor




Comment cela marche-t-il?

7e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.


Avant



Après 2 semaines




Après 4 semaines



Et cela peut se mesurer.

7e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.



Et se voir sur les scanners

7e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.



Les acquis (2)

7e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

Les médicaments anti angiogéniques sont efficaces pour:

- faire diminuer la taille des tumeurs
- stabiliser plus longtemps
- améliorer la durée de vie

Mais ils ont des effets secondaires souvent désagréables, parfois très désagréables....




Ce que les patients peuvent endurer....

7e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.




Pourquoi cela fonctionne?

Mesure du VEGF dans les tumeurs



Pourquoi cela fonctionne?



Les questions (1)

7e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

Est-il utile de donner ces médicaments AVANT la rechute?

Des études sont en cours

Premières réponses attendues en 2014-2015



Les questions (2)

7e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

Est-il utile de donner ces médicaments AVANT la rechute?

Comment éviter que les traitements perdent de leur activité?

Beaucoup de recherche en cours (génomique, tumeur...)

Des tentatives de nouveaux médicaments



Les questions (3)

7e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

Est-il utile de donner ces médicaments AVANT la rechute?

Comment éviter que les traitements perdent de leur activité?

Comment faire en sorte que les médicaments soient mieux tolérés?


de nouveaux médicaments sont testés

les soins de « support » sont mieux connus



Et on demande l'avis des patients

7e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.



Et on continue à le faire

7^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

- Le Tivozanib est un nouveau médicament qui semble mieux toléré et au moins aussi efficace
- Une étude vient de débuter pour voir s'il est effectivement mieux toléré que le sunitinib (SUTENT)



Les questions (4)

7e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

Est-il utile de donner ces médicaments AVANT la rechute?

Comment éviter que les traitements perdent de leur activité?


Comment faire en sorte que les médicaments soient mieux tolérés?

Peut-on faire mieux?




Il y a des pistes....

- Le système immunitaire



Activation
(cytokines, proliferation,
migration)



Energy
Exhaustion
T cell
death



Il y a des pistes....

7e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

- Le système immunitaire
- D'autres « cibles »
- par exemple un récepteur appelé cMET
- Il existe des inhibiteurs de cette cible
- Les premiers essais sont encourageants (exemple: le cabozantinib)



Et des études pour les évaluer

7e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

- Ce sont des études qui comparent ces nouveaux médicaments aux traitements standards:
 1. L'everolimus (afinitor) à ces anticorps
 2. Bientôt au cabozantinib



Conclusions

7^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

- Les progrès continuent, (trop) lentement mais sûrement
- Les progrès viennent beaucoup de la recherche et d'une meilleure compréhension de la maladie, des succès et aussi des échecs des traitements
- Les progrès viennent aussi énormément des essais cliniques, qui permettent de confirmer (ou non) l'efficacité de nouveaux traitements, de permettre leur enregistrement et donc leur utilisation



Conclusions

7e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

MERCI à tous ceux qui acceptent
de participer aux essais cliniques

