


SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT






Support de quoi?

Soins Oncologiques de Support qualité de vie / survie ?

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.



- ➔ Amélioration de la survie de 8,9 à 11,6 mois ($p = 0,01$) pour les patients souffrant d'un cancer bronchique non à petites cellules, accompagnés conjointement par l'équipe d'oncologie et l'équipe palliative


LA RELATIVITE DES OPINIONS ...

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

*On ne peut faire qu'avec ce que
l'on voit et avec ce dont on est
conscient.*

*La réalité perçue n'est pas
nécessairement fausse, mais
« partielle ».*


Florence Barruel



Perception des patients vs. Soignants

patients recevant une chimiothérapie hautement émétisante

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.



D'après Grunberg SM et al. 2004


EUROCARE 4

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

- **Survie 5 ans: Moyenne 51,9%**
- **Sexe:**
 - Hommes: 44,8%
 - Femmes: 54,6%
- **Type de cancer:**
 - Bon pronostic: Prostate et sein
 - Mauvais pronostic: Poumon 10,2 vs 9,2 (mois)
- **Pays:**
 - Ouest > Est mais diminution de l'écart
 - France > moyenne européenne.


CONTINUEE ET GLOBALITE DES SOINS EN CURATIF

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.



CONTINUE ET GLOBALITE EN SOINS EN PALLIATIF

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.






Toxicité Cutanée





Et d'autres toxicités

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.



Et la mémoire, la concentration...

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.



SOINS DE SUPPORT ONCOLOGIQUES

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

1. *Premières structures Douleur / SP dans les CRLCC vers 1984. - 20 ans ...*
2. **Etats généraux du cancer 1998...**
3. **Première réunion du groupe FNCLCC le 5/03/01**
4. **Texte de référence validé à la 4^e réunion du groupe FNCLCC le 12/12/01**
5. **Audition à la commission d'orientation Cancer le 14/10/02**
6. **Publication d'un « texte fondateur » par un groupe national d'experts indépendants des sociétés savantes sur le thème en 06/03 : **Pour une coordination des soins de support pour les personnes atteintes de maladies graves : Proposition d'organisation dans les établissements de soins publics et privés.** Krakowski I., Boureau F., Bugat R., Chassignol L., Colombat Ph., Copel L., D'herouville D., Filbet M., Laurent B., Memran N., Meynadier J., Parmentier G., Poulain Ph., Saltel P., Serin D., Wagner JP.**

SOINS DE SUPPORT ONCOLOGIQUES

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

- **Extraits de la circulaire DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005:**

Ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie conjointement aux traitements onco-hématologiques spécifiques, lorsqu'il y en a.


- **Supportive Care: définition de la MASCC 1990**

« *Supportive care* » : *The total medical, nursing and psychosocial help which the patients need besides the specific treatment.* »

Supportive Care in Cancer

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

- **Supportive care is the prevention and management of the adverse effects of cancer and its treatment across the entire continuum of a patient's illness—including the enhancement of rehabilitation and survivorship**



Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support

www.afsos.org

ANEMIE / EPO


5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

- **Anémie fréquente en oncologie** (~ 60-70%)
- **ASE efficaces:**
 - diminution du degré d'anémie liée au cancer;
 - amélioration significative et durable du taux d'Hb;
 - réduction des besoins transfusionnels (~ 20-40%);
 - amélioration de la qualité de vie des patients.

Groopman JE et al., JNCI 1999; 91:1616-34; Ludwig H. et al., Eur J Cancer. 2004 Oct;40(15):2293-306; Aapro M. et al., Oncologist 2008; 13; 33-36; Bokemeyer C. et al., Eur J Cancer. 2007 Jan;43(2):258-70; Wilson J. et al., Health Technol Assess. 2007 Apr;11(13):1-202 ; Bohlius J. et al., Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jul 19

Étude ECAS versus étude FACT (French Anemia Cancer Treatment)

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.



ECAS 2001
(échantillon français)


Pas de Tt 60%

EPO 23%

F-ACT 2006

Pas de tt 22%

EPO 64%




GLOBÉOL

Anémie
Convalescence
Tuberculose
Croissance
Neurasthénie

GLOBÉOL abrège
la convalescence,
augmente la force
de vivre.

Un mois de maladie
abrège votre vie d'une
année. Le GLOBÉOL
permet d'éviter les ma-
ladies en augmentant
la force de résistance.



— Ne cherche plus !
On trouve : force, santé, jeunesse,
avec le Globéol.


Le plus puissant reconstituant

du monde, tonique excellent du cœur, du muscle et des nerfs, forme à lui seul tout un traitement très complet de l'anémie. Il donne très rapidement des forces, abrège la convalescence, laisse un sentiment de bien-être, de vigueur et de santé. Spécifique de l'épuisement nerveux, le GLOBÉOL régénère et nourrit les nerfs, reconstitue la substance grise du cerveau, rend l'esprit lucide, intensifie la puissance de travail intellectuel et élève le potentiel nerveux. Il augmente la force de vivre.

P.S. — Dans toutes les bonnes pharmacies et aux établissements Chatain, 9, rue de Valenciennes, Paris. — Le flacon, franco 7 fr. 90; les trois flacons, franco 20 francs.

Algorithme de traitement de l'anémie de l'EORTC

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.



Dernières recommandations ASCO/ASH

- INFORMER LE PATIENT

ANTIEMETIC TREATMENT GUIDELINES

- The Four Emetic Risk Groups -


HIGH (HEC)	Risk in nearly all patients (> 90%)
MODERATE (MEC)	Risk in 30% to 90% of patients
LOW (LEC)	Risk in 10% to 30% of patients
MINIMAL	Fewer than 10% at risk

Contrôle des NVIC: Progrès des 30 dernières années

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

Contrôle complet
des NVIC sur 5 jours

■ Cisplatine (HEC)
■ Protocole "AC"



HD-MCP + Dex

Sétron + Dex

Tous + NK1

HD-MCP= Métoclopramide haute dose
Dex = Dexaméthasone

RECOMMANDATIONS ANTIEMETIQUES MASCC ESMO 2010

Chimiothérapies

Aigu

Retardé

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

Hautelement émétisant

**Aprépitant +
Sétron +
Dexamethasone**

**Aprépitant J2 J3 +
Dexamethasone J2 J3 J4**

**Moyennement émétisant
AC**

**Aprépitant +
Sétron+
Dexamethasone**

Aprépitant J2J3

**Moyennement émétisant
Non AC**

**Palonosétron (sétron)+
Dexamethasone**

dexamethasone J2 J3

Faiblement émétisant

**Dexamethasone ou Sétron ou
Dopamine**

Rien

Peu émétisant

Rien

Rien

Programme d'Optimisation du Circuit des Chimiothérapies

Améliorer la qualité, la satisfaction et l'efficience en hôpital de jour d'oncologie médicale : Résultats du programme PROCHE

Dr B.BONAN*
Pharmacien

Dr F.SCOTTE*
Oncologue

Mme C.NEDELEC* Pr S.LOUDARD*
Cadre HDJ Oncologue


Dr. M. BERHOUNE, Dr. H. ABOUDAGGA*, Dr. N. MARTELLI*, Mr. B. LEGER***

** Hôpital Européen Georges Pompidou ** Direct Medica*



Pharmacie Hospitalière et Efficience en Santé :
Actualités et Réflexions en Ile-de-France

PROCHE a permis de constituer une base de données clinique unique en France



ELEMENTS CLINIQUES	NOMBRE DE CAS	%
Fatigue	759	95,5%
Douleur	585	73,6%
Neuropathies	470	59,1%
Déshydratation de la peau	437	55,0%
Nausées	436	54,8%
Constipations	407	51,2%
Diarrhées	243	30,6%
Mucites	237	29,8%
Changement de l'aspect des ongles	201	25,3%
Infections	187	23,5%
Vomissements	140	17,6%
Fièvre	137	17,2%
Perte de poids	137	17,2%
Hand-foot syndrome	84	10,6%
Acnée	42	5,3%
Allergies	29	3,6%

Calcul % sur une base de 795 patients interrogés




ELEMENTS CLINIQUES	NOMBRE DE QUESTIONNAIRES	%
Fatigue	4776	80,2%
Douleur	2410	40,5%
Neuropathies	1564	26,3%
Constipations	1245	20,9%
Déshydratation de la peau	1208	20,3%
Nausées	1160	19,5%
Mucites	555	9,3%
Diarrhées	485	8,1%
Changement de l'aspect des ongles	416	7,0%
Infections	286	4,8%
Vomissements	221	3,7%
Fièvre	216	3,6%
Hand-foot syndrome	176	3,0%
Perte de poids	165	2,8%
Acnée	105	1,8%
Allergies	41	0,7%

Calcul % sur une base de 5 957 questionnaires complétés

Le programme PROCHE améliore la satisfaction des patients en réduisant leur temps d'attente ...

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

- ✓ Le programme PROCHE a permis de réduire le temps hors chimiothérapie de 131 à 79 min soit un gain de 52 min par patient (- 40%)



FATIGUE:


5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.




SYMPTOME LE PLUS FREQUENT

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

Fréquence des effets secondaires ressentis par les patients (n = 379)
après chimiothérapie



Prévalence de la fatigue, mesurée par le FSI (*Fatigue Symptom Inventory*)
chez des patients cancéreux traités par radiothérapie (n = 1 129)
ou chimiothérapie (n = 760)




80% des patients

SYMPTOME LE PLUS REDOUTE


5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

Effets secondaires du traitement redoutés par les patients devant être traités par chimiothérapie ou radiothérapie (n = 938)



CAUSES ET SOLUTIONS ACCESSIBLES

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.



PRISE EN CHARGE NON PHARMACOLOGIQUE

5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.

PRISE EN CHARGE
COMPORTEMENTALE
Yoga
Relaxation...


PRISE EN CHARGE
PSYCHOLOGIQUE
Psychothérapies...
individuelle
groupe

PRISE EN CHARGE
SOCIALE...

PRISE EN CHARGE
READAPTATION
Nutritionnelles
Sommeil
esthétique...

PRISE EN CHARGE
PHYSIQUE
Exercice physique
Endurance
Aérobic
Karaté...

YOGA



R.Tu.R.

- **DIRE**

- NE TRAITE PAS LE CANCER
- Technique complémentaire d'accompagnement des symptômes
- Demander conseil au référent oncologue
- Mise en garde: Attention aux « praticiens » mal intentionnés
- Attention à certains produits.

- **NE PAS DIRE**

- « Interdit »
- « Fuite en avant »

Auriculothérapie



5^e Rencontre Patients de l'Association A.R.Tu.R.



APiMA

(Apprivoiser son image
dans la Maladie)

Marie-Laure

ALLOUIS

Association APiMA







PARIS 29-30/09 et 1^{er}/10/2011
Maison de la Chimie
Paris